



特長

住宅のコンセプトやスタイルに合わせて選べるデザインと豊富なカラーバリエーション玄関から住まいの個性づくりを表現します。

防犯性に優れた2ロック。耐ピッキングに優れたシリンドラー。こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト。家族の安心・安全を守ります。

断熱性・省エネ性暮らしやすさにこだわった快適な玄関ドア。

細部にまでこだわった美しいハンドル。扉デザインに合わせたデザインをご用意しております。



カラーバリエーション

クリエ アイボリー	クリエ オーク	クリエ ストリー	クリエ 胡桃	クリエ 黒	クリエ オーク	クリエ チェリー	アラック オーク	ゼン オーク	トリノ パイン	クリエ シルバー	クリエ グレー
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
オールド アラック	クリエ アイボリー	クリエ ストリー	クリエ 胡桃	クリエ 黒	クリエ オーク	クリエ チェリー	クリエ オーク	クリエ オーク	クリエ オーク	クリエ シルバー	クリエ グレー
13	14	15	16	17	18	19	20	21			

ハンドルバリエーション 一般仕様 室外側アルミ / 室内側樹脂

●バーハンドル

室外側 アルミ



□ P12型



エクリュアイボリー
設定色：3・4・5・7・9・10
14・15・16・17・20・21

□ P13型



クリエラスク
設定色：3・4・5・7・9・10
14・15・16・17

□ P16型



ミディアムチェリー
設定色：3・4・5・7・9・10
14・15・16・17

□ M20型



クリエモカ
設定色：2・3・4・5・9・10

□ M21型



ゼンオーク
設定色：2・3・4・5・9・10

□ M22型



クリエダーク
設定色：1・2・3・4・5・6・7・8
9・10・11・12・13・20・21

□ M27型



トリノパイン
設定色：1・2・3・4・5・6・7
9・10・11

□ M28型



クリエパール
設定色：1・2・3・4・5・6・7
9・10・11・20・21

□ D32型



アイリッシュパイン
設定色：14・15・16・17
18・19



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



特長

住宅のコンセプトやスタイルに合わせて選べるデザインと豊富なカラーバリエーション玄関から住まいの個性づくりを表現します。

防犯性に優れた2ロック。耐ピッキングに優れたシリンドラー。こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト。家族の安心・安全を守ります。

断熱性・省エネ性暮らしやすさにこだわった快適な玄関ドア。

細部にまでこだわった美しいハンドル。扉デザインに合わせたデザインをご用意しております。



カラーバリエーション

クリエ アイボリー	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白	クリエ 白
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
オールド アラカ	クリエ アイボリー	アイリッシュ ハイク	ハード タウナ	アディック オーク	リーフ グリーン	アート 木目調	チェル ウッド	ラズベリー オーク			
13	14	15	16	17	18	19	20	21			

ハンドルバリエーション 一般仕様 室外側アルミ / 室内側樹脂

●バーハンドル

室外側 アルミ



□ P15型



ハンドダウンチェリー
設定色：3・4・5・7・9・10
14・15・16・17

□ P17型



クリエラスク
設定色：3・4・5・7・9・10
14・15・16・17

□ P16型



ミディアムチェリー
設定色：3・4・5・7・9・10
14・15・16・17

□ M20型



クリエモカ
設定色：2・3・4・5・9・10

□ M21型



ゼンオーク
設定色：2・3・4・5・9・10

□ M22型



クリエダーク
設定色：1・2・3・4・5・6・7・8
9・10・11・12・13・20・21

□ M27型



トリノパイン
設定色：1・2・3・4・5・6・7
9・10・11

□ M28型



クリエパール
設定色：1・2・3・4・5・6・7
9・10・11・20・21

□ D32型



アイリッシュパイン
設定色：14・15・16・17
18・19



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



ディープエルム

- 設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬



クリエダーク

- 設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬



チェスナット

- 設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬



クリエモカ

- 設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬



チーク

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬



マットブラック

- 設定色
①
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬



ディープエルム

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑫
⑬



ナギヒノキ

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑫
⑬



チェリーウッド

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩



ディープエルム

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩



クリエダーク

- 設定色
②
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩




エクリュアイボリー

- 設定色
②
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩

●カラーバリエーション


●セレクトカラー

木目調 浮造り調




●ベーシックカラー



木目調



アルミ色



●ハンドルバリエーション(手動用)



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



ディープエルム

- 設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬



クリエダーク

- 設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬



チェスナット

- 設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬



クリエモカ

- 設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬



チーク

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬



マットブラック

- 設定色
①
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬



ディープエルム

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑫
⑬



ナギヒノキ

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑫
⑬



チェリーウッド

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩



ディープエルム

- 設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩



クリエダーク

- 設定色
②
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩




エクリュアイボリー

- 設定色
②
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩

●カラーバリエーション


●セレクトカラー

木目調 浮造り調




●ベーシックカラー


木目調



アルミ色



●ハンドルバリエーション(手動用)




※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

標準仕様

防火戸 A4F



国土交通大臣認定 防火設備


A4F



特長

●前垂れの抑制

サッシお前垂れを抑制するため、
躯体かかり36ミリを確保し、
住宅の高耐久化に貢献します。



●他社ガラスの対応 が可能に

ガラス総厚22ミリまでの一
般複層ガラスの対応可能な
仕様になりました。



●オペレーターハンドル

台座を下枠内に収めたすっきりデザイン。
ユニバーサルハンドルとスリムハンドルの2種類
ご用意しております。



ユニバーサルハンドル スリムハンドル

サッシカラーバリエーション

□ ブラック



□ ナチュラルシルバー



□ シャイングレー



□ ホワイト




シャッター付き引違い窓

シャッター付き
引違い窓



窓の左右どちらからも
操作できる**解錠レバー**

幅木部分の解錠レバーを
横方向に伸ばしているの
で、左右どちらの障子を開
けても解錠ができます。



安心・手間いらずの
自動施錠

幅木の把手を持って
シャッターを降ろす
だけで自動施錠。



立ったままで
解錠操作が可能



操作ひもを引くだけ
で自動的にロックが
解除。腰をかがめるこ
となく、楽な姿勢で操
作できます。※操作ひ
もは左右に動かせま
す。

※非常出入口以外はシャッターとする(テラス)。※構造により取付できない場合を除く。

単体引違い窓

テラスタイプ



窓タイプ



面格子付引違い窓

面格子付引違い窓



面格子バリエーション

□ 縦面格子




□ 横面格子



□ ヒシクロス面格子



□ 井桁面格子



勝手ロドア

採風勝手ロドアFS
シリンダー付のみ



装飾窓

横すべり出し窓




オペレーター

内倒し窓



縦すべり出し窓



オペレーター

FIX窓
(内押縁タイプ)



FIX窓(内押縁タイプ)横スリット




高所横すべり出し窓



装飾窓

高所横すべり出し窓



チェーン式オペレーター



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201906000763



標準仕様


A4



特長

●前垂れの抑制

サッシお前垂れを抑制するため、
躯体かかり36ミリを確保し、
住宅の高耐久化に貢献します。




●他社ガラスの対応 が可能に

ガラス総厚22ミリまでの一
般複層ガラスの対応可能な
仕様になりました。



●オペレーターハンドル

台座を下枠内に収めたすっきりデザイン。
ユニバーサルハンドルとスリムハンドルの2種類
ご用意しております。



サッシカラーバリエーション

□ブラック



□ナチュラルシルバー



□シャイングレー



□ホワイト




シャッター付き引違い窓

シャッター付き
引違い窓



窓の左右どちらからも
操作できる**解錠レバー**

幅木部分の解錠レバーを
横方向に伸ばしているの
で、左右どちらの障子を開
けても解錠ができます。



安心・手間いらずの
自動施錠

幅木の把手を持って
シャッターを降ろす
だけで自動施錠。



立ったままで
解錠操作が可能



操作ひもを引くだけ
で自動的にロックが
解除。腰をかがめるこ
となく、楽な姿勢で操
作できます。※操作ひ
もは左右に動かせま
す。

※非常出入口以外はシャッターとする(テラス)。※構造により取付できない場合を除く。

単体引違い窓

テラスタイプ



窓タイプ



面格子付引違い窓

面格子付引違い窓



面格子バリエーション

□縦面格子




□横面格子



□ヒシクロス面格子



□井桁面格子



勝手ロドア

採風勝手ロドアFS
シリンダー付のみ



装飾窓

横すべり出し窓




オペレーター

内倒し窓



縦すべり出し窓



オペレーター

FIX窓
(内押縁タイプ)



FIX窓(内押縁タイプ)横スリット



高所横すべり出し窓



装飾窓

高所横すべり出し窓



チェーン式オペレーター



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201906000763

